

TABELA DE BITOLAS DE COBRE

SAMSUNG

► HI-WALL

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
7000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
9000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
12000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²



► HI-WALL

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
9000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
12000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²

► PISO TETO

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²

► BI-SPLIT

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
2x12.000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²



► HI-WALL

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
6000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
9000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
12000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
30000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²

► PISO TETO

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
36000	3/8"	3/4"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
42000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
60000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	32 A	6 mm ²

► CASSETE

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
41000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
60000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	32 A	6 mm ²

► *BI-SPLIT*

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
2x9.000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²

► *TRI-SPLIT*

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
3x10.000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²

► *QUADRI-SPLIT*

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
4x7.000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²



► *HI-WALL*

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
7000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
9000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
12000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
30000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²

► *PISO TETO*

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
36000	3/8"	3/4"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
60000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	32 A	6 mm ²

► *CASSETTE*

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
36000	3/8"	3/4"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
48000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²

HITACHI

► *HI-WALL*

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
9000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
12000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
30000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²

► *PISO TETO*

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
36000	3/8"	3/4"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
42000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
48000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
60000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	32 A	6 mm ²

► CASSETE

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
36000	3/8"	3/4"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
48000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
60000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	32 A	6 mm ²

BRASTEMP

► HI-WALL

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
9000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
12000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
22000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5mm ²

Consul

► HI-WALL

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
7000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5mm ²
9000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5mm ²
12000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	10 A	1,5mm ²
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5mm ²
22000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5mm ²

YORK®

► HI-WALL

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
7000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
9000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
12000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
30000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²

KOMECCO

► HI-WALL

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
7000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
9000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
12000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
30000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	25 A	2,5 mm ²

► PISO TETO

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
36000	3/8"	3/4"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
48000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
60000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	32 A	6 mm ²

► CASSETE

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
36000	3/8"	3/4"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
48000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²



► HI-WALL

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
9000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
12000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
30000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²

► PISO TETO

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
39000	3/8"	3/4"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
48000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²



► HI-WALL

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
7000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
9000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
12000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
22000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
30000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²

► PISO TETO

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
30000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	25 A	2,5 mm ²
36000	3/8"	3/4"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
48000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
58000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	32 A	6 mm ²
80000	1/2"	7/8"	2,5 mm ²	32 A	6 mm ²

► CASSETE

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
36000	3/8"	3/4"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
48000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²

Springer

► HI-WALL

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
7000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
9000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
12000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
22000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²



► HI-WALL

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
7000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
9000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
12000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
22000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
28000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²

► PISO TETO

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
36000	3/8"	3/4"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
48000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
60000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	32 A	6 mm ²

ELGIN

► HI-WALL

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
7500	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
9000	1/4"	3/8"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
12000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	10 A	1,5 mm ²
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
30000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²

► PISO TETO

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
18000	1/4"	1/2"	1,5 mm ²	16 A	1,5 mm ²
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
30000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
36000	3/8"	3/4"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
48000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
60000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	32 A	6 mm ²
80000	1/2"	7/8"	2,5 mm ²	32 A	6 mm ²

► CASSETE

Capacidade	Líquido	Sucção	Cabo Interligação	Disjuntor	Cabo Alimentação
24000	3/8"	5/8"	1,5 mm ²	20 A	2,5 mm ²
36000	3/8"	3/4"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
48000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	25 A	4 mm ²
60000	3/8"	7/8"	2,5 mm ²	32 A	6 mm ²

Versão 1.0 20/05/17